

**PENGARUH PENGUASAAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH PRASYARAT
TERHADAP MATA KULIAH PERSAMAAN DIFERENSIAL DIJURUSAN
PENDIDIKAN MATEMATIKA TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

Oleh

Muhammad Amin Paris dan Hasby Assidiqi

Abstrak

Persamaan Diferensial adalah mata kuliah yang tersaji pada semester genap, yaitu semester IV (empat). Mata kuliah ini dapat diprogramkan jika mata kuliah prasyarat seperti mata kuliah Kalkulus A, Kalkulus B dan Kalkulus Lanjutan sudah terselesaikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penguasaan mahasiswa pada mata kuliah prasyarat terhadap mata kuliah persamaan diferensial di Jurusan PMTK Tahun Akademik 2013/2014. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kalkulus A berpengaruh nyata terhadap kalkulus B, Kalkulus A berpengaruh nyata terhadap kalkulus Lanjutan dan persamaan diferensial, Kalkulus B berpengaruh nyata terhadap kalkulus Lanjutan dan persamaan diferensial, dan Kalkulus Lanjutan tidak berpengaruh nyata terhadap persamaan diferensial.

Kata Kunci: Mata Kuliah Prasyarat, Persamaan Diferensial

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Persamaan Diferensial adalah mata kuliah yang tersaji pada semester genap, yaitu semester IV (empat). Mata kuliah ini dapat diprogramkan jika prasyarat-prasyarat mata kuliah seperti Kalkulus A, Kalkulus B dan Kalkulus Lanjutan sudah terselesaikan. Selain itu mata kuliah ini juga merupakan prasyarat bagi mata kuliah lainnya seperti Masalah Nilai Awal dan Batas

(MNAB), Metode numerik serta Analisis Real. Terkait dengan materi mata kuliah ini, konsep dan pemecahan masalah pada persamaan diferensial lebih banyak melibatkan konsep dasar pada mata kuliah prasyarat. Sebagai ilustrasi perhatikan persamaan diferensial berikut:

$$(x^2 - y)dx - xdy = 0 \text{ atau } \frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 - y)}{x}$$

Untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial tersebut di atas, maka langkah-langkah pengerjaannya banyak melibatkan konsep turunan dan integral yang pernah dipelajari di mata kuliah prasyarat. Oleh karenanya penguasaan terhadap mata kuliah prasyarat sangat membantu dalam mengikuti perkuliahan pada mata kuliah persamaan diferensial.

Realita di lapangan, berdasarkan pengalaman penulis yang setiap semester genap selalu memegang mata kuliah ini melihat bahwa kemampuan mahasiswa didik masih belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil prestasi akademik mahasiswa dari tahun 2008-2012 pada Tabel 1 berikut:

Tahun	Kelas	Rata-Rata	Jumlah Peserta didik			
			Tuntas		Tidak Tuntas	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
2009	A	64,88	29	0,71	12	0,29
	B	64,81	18	0,64	10	0,36
2010	A	61,49	12	0,50	12	0,50
	B	60,04	15	0,63	9	0,37
2011	A	64,99	15	0,71	6	0,29
	B	60,92	13	0,52	12	0,48
2012	A	65,72	28	0,67	14	0,23
	B	64,25	36	0,84	17	0,16

(Sumber: Dosen pengampu mata kuliah Persamaan Diferensial Fakultas Tarbiyah Jurusan PMTK)

Pada Tabel 1 di atas, memperlihatkan bahwa rata-rata kumulatif mahasiswa dari tahun 2008 – 2012 sebesar 63,78. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dalam kategori cukup baik. Selain itu jika dilihat dari ketuntasan maupun yang ketidaktuntasan, rata-rata mahasiswa yang tidak tuntas dan tuntas sebanyak 12 dan 21 orang.

Ketidaktuntasan mahasiswa terhadap mata kuliah persamaan diferensial diakibatkan tidak mampunya mahasiswa mengerjakan soal-soal persamaan diferensial yang melibatkan konsep turunan dan integral. Berbagai upaya pun juga telah dilakukan penulis agar kemampuan mahasiswa pada mata kuliah meningkat. Salah satunya adalah melakukan pembelajaran inovatif dengan melakukan penerapan pembelajaran Problem Solving pada Persamaan Diferensial. Namun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prestasi mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran problem solving tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut sangatlah perlu diteliti, hal ini agar dapat mengoptimalkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Persamaan Diferensial.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya menarik dilakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penguasaan Mahasiswa Pada Mata Kuliah Prasyarat Terhadap Mata Kuliah Persamaan Diferensial Di Jurusan Pendidikan Matematika (PMTK) Tahun Akademik 2013/2014"

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah penguasaan mata kuliah prasyarat berpengaruh secara signifikan terhadap mata kuliah persamaan diferensial di Jurusan PMTK Tahun Akademik 2013/2014.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pengaruh penguasaan mahasiswa pada mata kuliah prasyarat terhadap mata kuliah persamaan diferensial di Jurusan PMTK Tahun Akademik 2013/2014.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian *eksplanasi* untuk menjelaskan pengaruh penguasaan mahasiswa pada mata kuliah prasyarat terhadap mata kuliah persamaan diferensial di Jurusan Pendidikan Matematika IAIN Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 2013/2014. Sedangkan pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Menurut (Saifuddin Azwar, 2005), “penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika”.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu yang menjadi subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah semua mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Kalkulus A, Kalkulus B dan Kalkulus Lanjutan serta Persamaan Diferensial untuk angkatan 2011/2012.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Terkait penelitian ini semua mahasiswa dalam anggota populasi dijadikan sampel sebanyak 65 orang.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bagian akademik jurusan Pendidikan Matematika yang berupa nilai mata kuliah kalkulus A, Kalkulus B, Kalkulus Lanjut dan Persamaan Diferensial untuk mahasiswa angkatan 2011/2012.

4. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian dengan analisis jalur, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Menurut (Ghozali, 2009) asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut (Jonathan Sarwono, 2010) uji normalitas adalah sebuah pengujian yang dilakukan untuk mengecek apakah data yang sedang diteliti berasal dari populasi yang mempunyai sebaran normal. Adapun bentuk hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_0 : Data nilai mahasiswa pada mata kuliah kalkulus A, kalkulus B, kalkulus lanjut dan persamaan diferensial tidak berdistribusi normal.

H_1 : Data nilai mahasiswa pada mata kuliah kalkulus A, kalkulus B, kalkulus lanjut dan persamaan diferensial berdistribusi normal.

Uji yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan software SPSS 17. Uji ini dapat dilakukan karena memenuhi persyaratan bahwa sampel diambil secara random dan data berskala interval. Dalam pengujian, kriteria untuk menolak atau tidak menolak H_0 berdasarkan *P-value* adalah sebagai berikut:

- Jika *P-Value* $< \alpha$, maka H_0 diterima
- Jika *P-Value* $> \alpha$, maka H_0 ditolak.

Catatan: Dalam program SPSS 17 digunakan istilah *significance* (yang disingkat *Sig.*) untuk *P-Value*; dengan kata lain *P-Value* = *Sig.*

Hasil uji normalitas dengan memanfaatkan bantuan software SPSS 17 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Kalkulus A	.105	65	.072
Kalkulus B	.103	65	.083
Kalkulus Lanjut	.103	65	.085
PD	.102	65	.092

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel 2 di atas, memperlihatkan bahwa harga *P-value* untuk masing-masing nilai kalkulus A, kalkulus B, kalkulus lanjutan dan Persamaan diferensial sebesar 0.072, 0.083, 0.085, dan 0.092 lebih besar dari pada taraf signifikannya, yaitu $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan kata lain, data hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah

Kalkulus A, Kalkulus B, Kalkulus Lanjut dan Persamaan diferensial berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independent. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1 / tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Berdasarkan aturan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau *tolerance* kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau *tolerance* lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Hasil uji Multikolinieritas dengan memanfaatkan bantuan software SPSS 17 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Model	95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
	Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-20.657	32.527		
Kalkulus A	-.295	.418	.670	1.494
Kalkulus B	.324	1.124	.613	1.631
Kalkulus Lanjut	-.314	.403	.708	1.413

Tabel 3 di atas, memperlihatkan bahwa harga VIF tidak berada di atas 10 dan *tolerance* tidak berada di bawah 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Pengujian ini menggunakan Durbin Watson (DW-test). Ketentuan uji DW dapat dilihat Tabel 4 berikut :

Tabel 4 Kriteria Nilai Uji Durbin Watson

No	Nilai DW	Kesimpulan
1	$1,65 < DW < 2,35$	tidak ada autokorelasi
2	$1,21 < DW < 1,65$	tidak dapat disimpulkan
3	$2,35 < DW < 2,79$	
4	$DW < 1,21$	terjadi autokorelasi
5	$DW > 2,79$	

Sumber : Wahid Sulaiman (2004)

Hasil uji Multikolinieritas dengan memanfaatkan bantuan software SPSS 17 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.541 ^a	.293	.258	10.69637	1.904

Tabel 5 di atas, memperlihatkan bahwa harga Durbin-Watson (DW) berada diantara $1,65 \leq DW \leq 2$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas


Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Metode yang dapat dipakai untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah metode grafik.

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas antar variabel independen dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat diketahui dengan dua hal, antara lain :

- a) Jika pencaran data yang berupa titik-titik membentuk pola tertentu dan beraturan, maka terjadi masalah heteroskedastisitas.
- b) Jika pencaran data yang berupa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menybar diatas dan dibawah sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan memanfaatkan bantuan software SPSS 17 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa nilai error tidak membentuk pola tertentu dan acak terhadap nol, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Analisis Jalur

Setelah asumsi klasik terpenuhi, maka data dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis jalur. Adapun langkah-langkah pengujian analisis jalur diantaranya (Riduwan dan Sunarto, 2007):

- a. Merumuskan hipotesis dan persamaan strukturalnya,
- b. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi
- c. Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan)
- d. Pengujian secara individual
- e. Memaknai analisis jalur


C. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan data sekunder, yaitu data mengenai nilai mata kuliah kalkulus A (X_1), nilai kalkulus B (X_2), nilai kalkulus lanjut (X_3), dan nilai persamaan diferensial (Y).

a. Deskripsi Data Nilai Kalkulus A

Deskripsi mengenai data nilai kalkulus A mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2011/2012 fakultas tarbiyah dan keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berjumlah 65 orang ditampilkan pada Gambar 2 berikut.




Gambar 2 Frekuensi Data Nilai Kalkulus A

Dari Gambar 2 terlihat bahwa frekuensi nilai minimal, nilai maksimal dan nilai yang mempunyai frekuensi terbesar yang diperoleh mahasiswa terhadap nilai kalkulus A berturut-turut adalah berada pada selang $55 \leq X_1 < 60$ sebanyak 6 orang atau 9,23%, $90 \leq X_1 \leq 100$ sebanyak 3 orang atau 4,62% dan $60 \leq X_1 < 65$ sebanyak 17 orang atau 26,16 %. Hal ini mengindikasikan sebagian besar nilai kalkulus A mahasiswa berkualifikasi C dengan bobot 2,0.

b. Deskripsi Data Nilai Kalkulus B

Deskripsi mengenai data nilai kalkulus B ditampilkan pada Gambar 3 berikut.




Gambar 3 Frekuensi Data Nilai Kalkulus B

Dari Gambar 3 terlihat bahwa frekuensi nilai minimal, nilai maksimal dan nilai yang mempunyai frekuensi terbesar yang diperoleh mahasiswa terhadap nilai kalkulus B berturut-turut adalah berada pada selang $55 \leq X_2 < 60$ sebanyak 4 orang atau 6,15%, $90 \leq X_2 \leq 100$ sebanyak 3 orang atau 4,62% dan $70 \leq X_2 < 75$ sebanyak 18 orang atau 27,69 %. Hal ini juga mengindikasikan sebagian besar nilai kalkulus B mahasiswa berkualifikasi B dengan bobot 3,0.

c. Deskripsi Data Nilai Kalkulus Lanjutan

Deskripsi data nilai kalkulus Lanjutan ditampilkan pada Gambar 4 berikut.




Gambar 4 Frekuensi Data Nilai Kalkulus Lanjutan

Dari Gambar 4 terlihat bahwa frekuensi nilai minimal, nilai maksimal dan nilai yang mempunyai frekuensi terbesar yang diperoleh mahasiswa terhadap nilai kalkulus Lanjutan berturut-turut adalah berada pada selang $60 \leq X_1 < 65$ sebanyak 29 orang atau 44,62%, $90 \leq X_1 \leq 100$ sebanyak 2 orang

atau 3,08% dan $60 \leq X_1 < 65$ sebanyak 29 orang atau 44,62%. Hal ini juga memberikan arti bahwa nilai frekuensi terbanyak mahasiswa juga terletak pada selang nilai minimal. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagian besar nilai kalkulus multivariabel mahasiswa berkualifikasi C dengan bobot 2,0.

d. Deskripsi Data Nilai Persamaan Diferensial

Deskripsi Data Nilai Persamaan Diferensial ditampilkan pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5 Frekuensi Data Nilai Persamaan Diferensial

Dari Gambar 5 terlihat bahwa frekuensi nilai minimal, nilai maksimal dan nilai yang mempunyai frekuensi terbesar yang diperoleh mahasiswa terhadap nilai kalkulus Lanjutan berturut-turut adalah berada pada selang $4 \leq X_1 < 55$ sebanyak 6 orang atau 9,23%, $90 \leq X_1 \leq 100$ sebanyak 3 orang atau 4,62% dan $65 \leq X_1 < 70$ sebanyak 14 orang atau 21,54%. Hal ini juga memberikan indikasi bahwa nilai mahasiswa terhadap mata kuliah persamaan diferensial sebagian besar berkualifikasi C+ dengan bobot 2,5.

2. Analisis Data

a. Hasil Pendugaan dan Pengujian Koefisien-Koefisien Jalur Pada Model Analisis Jalur

Ringkasan hasil dalam pendugaan koefisien-koefisien jalur pada model analisis jalur yang dihasilkan oleh program lisrel disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Pendugaan dan Pengujian Koefisien- koefisien Jalur


Komposisi Pengaruh	Koefisien Jalur	Nilai T
Kalkulus A → Kalkulus B	0.56	5.42*
Kalkulus A → Kalkulus Lanjutan	0.38	3.37*
Kalkulus A → Persamaan Diferensial	0.25	2.10*
Kalkulus B → Kalkulus Lanjutan	0.40	3.54*
Kalkulus B → Persamaan Diferensial	0.33	2.74*
Kalkulus Lanjutan → Persamaan Diferensial	0.24	1.90

*Nilai T nyata $p=0.0$ untuk $N= 65$ didapat nilai T tabel = 2,0.

Berdasarkan Tabel 6 di atas terlihat bahwa hasil pendugaan koefisien-koefisien jalur pada model analisis jalur menunjukkan bahwa seluruh variabel eksogen berpengaruh nyata terhadap variabel endogen kecuali pada matakuliah kalkulus Lanjutan tidak berpengaruh nyata terhadap mata kuliah persamaan diferensial karena nilai T hitung $<$ T tabel.

b. Interpretasi Hasil pendugaan koefisien-koefisien Jalur

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa variabel eksogen berpengaruh nyata terhadap variabel endogen kecuali pada mata kuliah kalkulus Lanjutan tidak berpengaruh nyata terhadap mata kuliah persamaan diferensial. Untuk lebih jelas lagi dalam melihat besar masing-masing pengaruh tersebut dapat dilihat pada Gambar 6 yang dihasilkan oleh output lisrel berikut.



Gambar 6 Hasil Pendugaan Koefisien - Koefisien Jalur

Berdasarkan Gambar 6 dan nilai T yang disajikan pada Tabel 2 maka dapat dihitung pengaruh langsung, tidak langsung dan total pengaruh dari masing masing variabel eksogen terhadap variabel endogen yang dipaparkan dalam uraian berikut ini.

a) Pengaruh Kalkulus A Terhadap Kalkulus B

Berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Gambar 5 diketahui bahwa besar koefisien Jalur dari kalkulus A terhadap kalkulus B sebesar 0.56 dengan arah positif, artinya semakin meningkat nilai kalkulus A mahasiswa maka akan membuat nilai kalkulus B mahasiswa meningkat. Besar pengaruh kalkulus A terhadap kalkulus B secara langsung sebesar $(0.56)^2 = 0.3136$ atau 31.36%. Jadi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 31.36% peningkatan yang terjadi pada nilai kalkulus B secara langsung disebabkan oleh adanya peningkatan pada nilai Kalkulus A.

b) Pengaruh Kalkulus A Terhadap Kalkulus Lanjutan

Berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Gambar 5 diketahui bahwa besar koefisien Jalur dari kalkulus A terhadap kalkulus lanjutan sebesar 0.38 dengan arah positif, artinya semakin meningkat nilai kalkulus A mahasiswa maka akan membuat nilai kalkulus lanjutan mahasiswa meningkat. Besar pengaruh kalkulus A terhadap kalkulus lanjutan secara langsung sebesar $(0.38)^2 = 0.1444$ atau 14.44%. Jadi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 14.44% peningkatan yang terjadi pada nilai kalkulus Lanjutan secara langsung disebabkan oleh adanya peningkatan pada nilai kalkulus A. Sementara secara tidak langsung pengaruh kalkulus A terhadap kalkulus lanjutan melalui kalkulus B sebesar $(0.56 \times 0.40) = 0.224$ atau 22.4%. Jadi secara total pengaruh kalkulus A terhadap kalkulus lanjutan sebesar 36.84%.

c) Pengaruh Kalkulus A Terhadap Persamaan Diferensial

Berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Gambar 5 diketahui bahwa besar koefisien Jalur dari kalkulus A terhadap persamaan diferensial sebesar 0.25 dengan arah positif, artinya semakin meningkat nilai kalkulus A mahasiswa maka akan membuat nilai persamaan diferensial mahasiswa meningkat. Besar pengaruh kalkulus A terhadap persamaan diferensial secara langsung sebesar

$(0.25)^2 = 0.0625$ atau 6.25%. Jadi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 6.25% peningkatan yang terjadi pada nilai persamaan diferensial secara langsung disebabkan oleh adanya peningkatan pada nilai kalkulus A. Sementara secara tidak langsung pengaruh kalkulus A terhadap persamaan diferensial melalui kalkulus B dan kalkulus Lanjutan sebesar $(0.56 \times 0.40 \times 0.24) + (0.56 \times 0.33) + (0.38 \times 0.24) = 0.3298$ atau 32.98%. Jadi secara total pengaruh kalkulus A terhadap persamaan diferensial sebesar 39.23%.

d) Pengaruh Kalkulus B Terhadap Kalkulus Lanjutan

Berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Gambar 5 diketahui bahwa besar koefisien Jalur dari kalkulus B terhadap kalkulus lanjutan sebesar 0.40 dengan arah positif, artinya semakin meningkat nilai kalkulus A mahasiswa maka akan membuat nilai kalkulus lanjutan mahasiswa meningkat. Besar pengaruh kalkulus A terhadap kalkulus lanjutan secara langsung sebesar $(0.40)^2 = 0.16$ atau 16%. Jadi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 16% peningkatan yang terjadi pada nilai kalkulus Lanjutan secara langsung disebabkan oleh adanya peningkatan pada nilai kalkulus B.

e) Pengaruh Kalkulus B Terhadap Persamaan Diferensial

Berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Gambar 5 diketahui bahwa besar koefisien jalur dari kalkulus B terhadap persamaan diferensial sebesar 0.33 dengan arah positif, artinya semakin meningkat nilai kalkulus B mahasiswa maka akan membuat nilai persamaan diferensial mahasiswa meningkat. Besar pengaruh kalkulus B terhadap persamaan diferensial secara langsung sebesar $(0.33)^2 = 0.1089$ atau 10.89%. Jadi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 10.89% peningkatan yang terjadi pada nilai persamaan diferensial secara langsung disebabkan oleh adanya peningkatan pada nilai kalkulus B. Sementara secara tidak langsung pengaruh kalkulus B terhadap persamaan diferensial melalui kalkulus Lanjutan sebesar $(0.40 \times 0.24) = 0.096$ atau 9.6%. Jadi secara total pengaruh kalkulus B terhadap persamaan diferensial sebesar 20.49%.

f) Pengaruh Kalkulus Lanjutan Terhadap Persamaan Diferensial

Berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Gambar 5 diketahui bahwa besar koefisien jalur dari kalkulus Lanjutan terhadap persamaan diferensial sebesar 0.24 dengan arah positif. Namun dari hasil perhitungan sebelumnya telah diketahui bahwa kalkulus Lanjutan tidak berpengaruh nyata (signifikan) terhadap persamaan diferensial. Hal ini berarti berapapun peningkatan yang terjadi pada nilai kalkulus multivariabel tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi nilai persamaan diferensial.

Formulasi model struktural mata kuliah persamaan diferensial adalah sebagai berikut:

Persamaan diferensial = $0.25 * \text{Kalkulus A} + 0.33 * \text{Kalkulus B} + 0.52$, dengan $R^2 = 0.60$. Hal ini memberikan arti bahwa keragaman persamaan diferensial dapat dijelaskan oleh keragaman kalkulus A dan kalkulus B sebesar 60%, sedangkan sisanya yaitu, 40% dimungkinkan dijelaskan oleh mata kuliah lain yang bukan prasyarat. Dari hasil perhitungan juga terlihat bahwa kalkulus B mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap persamaan diferensial. Hal ini dapat diterima karena berdasarkan hasil deskripsi data pada bagian terdahulu diketahui sebagian besar nilai kalkulus B mahasiswa berkualifikasi B dengan bobot 3,0 artinya mahasiswa cukup menguasai terhadap materi matakuliah kalkulus B sehingga ketika materi kalkulus B diperlukan pada mata kuliah persamaan diferensial mahasiswa tidak mengalami kesulitan. Selanjutnya mungkin menjadi pertanyaan bagi kita mengapa mata kuliah kalkulus Lanjutan tidak berpengaruh nyata terhadap mata kuliah persamaan diferensial? padahal telah kita ketahui bahwa mata kuliah kalkulus Lanjutan juga merupakan mata kuliah prasyarat bagi persamaan diferensial. Hal ini mungkin disebabkan: i) karena rendahnya nilai kalkulus Lanjutan yang diperoleh mahasiswa, seperti yang juga kita ketahui dari hasil deskripsi data sebelumnya bahwa nilai kalkulus Lanjutan mahasiswa sebagian besar berkualifikasi C dengan bobot 2,0. Hal ini juga memberikan arti bahwa mahasiswa tidak terlalu menguasai materi kalkulus Lanjutan sehingga ketika materi kalkulus Lanjutan diperlukan pada mata kuliah persamaan diferensial mahasiswa akan mengalami kesulitan, ii) karena dimungkinkan materi kalkulus

Lanjutan tidak terlalu relevan menjadi prasyarat untuk mata kuliah persamaan diferensial. Dari hasil ini mengisyaratkan bahwa mahasiswa bisa saja memprogram mata kuliah persamaan diferensial meskipun tidak lulus kalkulus Lanjutan (kalau sebab kedua berlaku).

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: Kalkulus A berpengaruh nyata terhadap kalkulus B, Kalkulus A berpengaruh nyata terhadap kalkulus Lanjutan dan persamaan diferensial, Kalkulus B berpengaruh nyata terhadap kalkulus Lanjutan dan persamaan diferensial, Kalkulus Lanjutan tidak berpengaruh nyata terhadap persamaan diferensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hengki Latan. 2012. *Structural Equation Modelling; Konsep dan Aplikasi Menggunakan Program LISREL 8.8*. Alfabeta: Bandung
- Jonathan Sarwono. 2010. *PASW Statistics 18*. CV. Andi Offset: Yogyakarta
- Riduwan dan Sunarto. 2007. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Alfabeta: Bandung
- Saifuddin Azwar. 2005. *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar: Yogyakarta
- Stanislaus S.Uyanto. 2006. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Graha Ilmu: Jakarta
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta